

稳定 可靠
安全 节能



Fisher Scientific LabServ实验室冰箱

ThermoFisher
SCIENTIFIC

2-8°C实验室冰箱

LabServ 2-8°C系列实验室冰箱，特别适用于各种实验室样品的冷藏保存。每个型号配有先进的报警系统以保护珍贵样品。

温控系统

- 高精度电脑温控系统，内置两个温控显示一体传感器
- 高亮度数码显示，在3-7° 范围内任意设定(预设5 °C)，显示精度0.1°C
- USB导出接口，接入U盘自动导入储存数据



安全系统

- 完善的声光报警系统
(高低温报警/开门报警/传感器故障/断电报警)
- 温控器密码保护功能，防止随意调整参数
- 门体配锁，防止随意开门
- 开机延时和停机间隔保护功能



制冷系统


- 智能风扇强制冷气循环，确保内部温度均匀性
- 国际名牌压缩机,无氟环保制冷剂，制冷快，噪音低
- 风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器制冷迅速



名牌压缩机

人性化设计

- 宽电压设计，适合190-240V电压带
- 箱体采用优质喷涂钢板，耐腐蚀更美观
- 内壁喷涂冷板，电加热双层中空玻璃门，防止冷凝水
- 隐藏门把手，整体更美观
- 箱体底部两个带自锁的万向轮脚轮设计
- 标配优质钢丝可调高度搁架，带标签板
- 内置LED节能照明灯，开关门自动点亮/熄灭
- 标配测试孔，用于箱内温度测试与验证



浸塑钢丝搁架



测试孔

规格和订购信息

LabServ[®]

fisher scientific
part of Thermo Fisher Scientific



FYC-270



FYC-335



FYC-605



FYC-1030

订购信息	实验室冷藏箱			
温区	2~8°C	2~8°C	2~8°C	2~8°C
型号	FYC-270	FYC-335	FYC-605	FYC-1030
实际容积 L	265L	330L	656L	1006L
电源	220/50Hz	220/50Hz	220/50Hz	220/50Hz
功率	380	380	560	560
外部尺寸(宽*深*高)(mm)	632*668*1660	632*668*1888	1222*632*1887	1222*862*1887
内部尺寸(宽*深*高)(mm)	532*522*1098	532*522*1327	1102*456*1327	1102*686*1327
包装尺寸(宽*深*高)(mm)	762*757*1872	762*757*2102	1342*752*2102	1342*982*2102
隔板/抽屜数量	4 隔板	5 隔板	5 隔板 × 2	5 隔板 × 2
净重/毛重(公斤)	120/145	135/167	189/248	212/280
是否有 USB 自动导出数据	是	是	是	是
是否电加热门	是	是	是	是

-25° /-40° 实验室冰箱

LabServ -25° /-40° 系列实验室冰箱，原装进口压缩机为试剂、样本等提供可靠的低温存储环境。每个型号配有先进的报警系统以保护珍贵样品。

温控系统

- 高精度电脑温控系统
- 箱体温度-10℃~-25℃/ -10℃~-40℃可调
- 数码温度显示，运行状态一目了然

制冷系统

- 原装进口高效压缩机，无氟环保制冷剂，制冷迅速
- 蒸发器采用高效铜管，预埋内箱壁，节省空间
- 环戊烷发泡技术，加厚保温层

安全系统

- 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠
- 完善的声光报警系统
(传感器故障报警、高低温报警、断电报警)
- 门体配锁，防止随意开启

人性化设计

- 宽电压设计，适合190-240V电压带
- SUS304不锈钢内胆
- 箱体底部两个带自锁的万向轮脚轮设计
- 标配优质可调高度不锈钢搁架
- -40°双层门封条设计,更保温
- 标配测试孔,用于箱内温度测试与验证



不锈钢内胆



原装进口压缩机

规格和订购信息

说明	实验室冷冻箱			
温区	-10~-25℃	-10~-25℃	-10~-40℃	-10~-40℃
型号	FDW-YL278	FDW-YL368	FDW-FL276	FDW-FL368
实际容积 L	288	370	288	370
电源	220/50Hz	220/50Hz	220/50Hz	220/50Hz
功率	291	306	336	361
外部尺寸(宽*深*高)(mm)	691×745×1632	691×745×1886	691×745×1632	691×745×1886
内部尺寸(宽*深*高)(mm)	521×568×1014	521×568×1267	521×568×1014	521×568×1267
包装尺寸(宽*深*高)(mm)	821×875×1847	821×875×2101	821×875×1847	821×875×2101
隔板/数量	3	4	3	4
净重/毛重(公斤)	115/1556	131/171	126/166	142/182
发泡门	是	是	是	是
不锈钢内胆	是	是	是	是
保温内门	无	无	4扇	5扇